



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
AYDIN TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA
KONTROL LABORATUVARI
REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY
AYDIN TICARET BORSASI PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY



Ata Mah. 738 Sok. No:2 Bodrum, Zemin,
Kat:1-2-3-4-5-6 Efeler/AYDIN
T: 0256 2116143/44/46F:025621110188E:info@aytblab.comW:www.aytblab.com

AB-0033-T

2505719

11-25

14.11.2025

Rapor/Report No : 2505719

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION AND ANALYSIS REPORT

Analiz Amacı	Özel İstek (Private Request)	Num. Ür./Son Kul.Tarihi	- / -
Numune Gönderen Sample Sender	MEHMET HİLMİ YILDIRIM	Numune Gönderen Adresi Sample Sender Address	Zafer Mah. Lozan Cad. No:130 Hıdırbeyli Germencik
Numune Kabul Tarih/Saat Arriving Time of Sample	13.11.2025 15:50	Numunenin Seri-Parti No Lot Number of Sample	
Analiz Baş./Bit. Tarihi Analysis Start/Finish Date	13.11.2025 - 13.11.2025	Numunenin Sıcaklığı Sample Temperature	22,5
Mühür No Seal Number		Üretici Firma Adı Producer Company Name	-
Numunenin Adı/Cinsi	KURU İNCİR	Numunenin Alındığı Yer	-
Name/Type of Sample Package of Sample	Naylon Torba	Numune Alındığı Yere Received Address of Sample	
Numunenin Miktarı Sample Quantity	1000 g	Received Date of Sample	13.11.2025 15:50
Raporun Sayfa Sayısı Number of Pages	2	Numune Alınan Tarih Importer company	

-Deney laboratuvarı olarak faaliyet gösteren AYTBLaboratuvar Hizmetleri A.Ş., TÜRKAK' tan AB-0033-T ile TSENISO/IEC17025:2017 standardına göre akredite edilmiştir. / AYTBLaboratuvar Hizmetleri A.Ş. accredited by TÜRKAK under registration number "AB-0033-T" for "TS EN ISO/IEC 17025:2017" as test laboratory. -Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) deney raporlarının tanınırlığı konusunda Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile Çok Taraflı Anlaşma ve Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ile karşılıklı tanıma anlaşması imzalamıştır. / The Turkish Accreditation Agency (TÜRKAK) has signed a multilateral agreement with the European Accreditation Association (EA) and a mutual recognition agreement with the International Laboratory Accreditation Association (ILAC) on the recognition of test reports. - Bu analiz raporu, laboratuvarın yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen kopyalanıp çoğaltılamaz. / This analysis report may not be reproduced in whole or in part without permission of laboratory. - Bu analiz raporunun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz. / No part of this analysis report can be used alone or separately. - İmzasız ve mühürlü raporlar geçersizdir. / Unsigned and unsealed reports are invalid. - "" işaretli analizler akreditasyon kapsamındadır. / "" marked analyses are in the scope of accreditation. - Deney ve /veya ölçüm sonuçları, genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri (olması halinde) ve deney metodları bu sertifikanın tamamlayıcı kısmı olan takip eden sayfalarda verilmiştir. / Test and/ or measurements results, extended measurement uncertainties (where applicable) and test methods are provided on following pages, which are integral part of this certificate. - Beyan edilen genişletilmiş ölçüm belirsizliği numune almayı içermemekte olup, standart belirsizliği k=2 olan genişletme katsayısı ile çarpımı sonucu %95 oranında güvenilirlik seviyesi sağlamaktadır. / The declared expanded measurement uncertainty (multiplied by the expansion coefficient k=2) provides 95% confidence level. - Genişletilmiş ölçüm belirsizlikleri müşteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kıldığı durumlarda belirtilir. / Extended measurement uncertainties are specified when required by customer demand or legal regulations. - Bu rapor, adli ve idari işlemler ile reklam amacıyla kullanılamaz. / This report cannot be used for judicial and administrative proceedings and for advertising purposes. - Numune Müşteri tarafından teslim edilmiştir. Numunenin alınması, ambalajlanması, taşınması ve numune bilgilerinden kaynaklanabilecek analiz sonuçlarına etki edebilecek durumlar müşterinin sorumluluğundadır.

- Rapor numarasının yanında yer alan 'R' harfi analiz raporunun revize edildiğini belirtir. / The letter "R" next to the report number indicates that the analysis report has been revised.

Kimyasal Analiz Birim Sorumlusu Vekili
Chemical An. Dep. Chief. Rep.
Gıda Mühendisi Cansu SARIKAYA ÜYSAL
e-imza

Numune Kabul ve Rapor Düzenleme Birimi Sorumlusu Vekili
Sample Acc. and Rep. Dep. Chief. Rep.
Laborant Emine BAŞARAN
e-imza



Onaylayan/Approved by
Laboratuvar Müdürü Vekili/Laboratory Manager Rep.
Gıda Mühendisi Gökçen EYİNOVASI
e-imza

14.11.2025





T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
AYDIN TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA
KONTROL LABORATUVARI
REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY
AYDIN TICARET BORSASI PRIVATE FOOD CONTROL LABORATORY

Ata Mah. 738 Sok. No:2 Bodrum, Zemin,
Kat:1-2-3-4-5-6 Efeler/AYDIN
T: 0256 2116143/44/46 F:025621110188 E:info@aytblab.com W:www.aytblab.com

AB-0033-T

2505719

11-25

14.11.2025

MUAYENE VE ANALİZ RAPORU
EXAMINATION AND ANALYSIS REPORT

Rapor/Report No : 2505719

Analiz Adı/Birim Analysis	Analiz Sonucu Result	Analiz Metodu Analysis Method	Analiz Cihazı Instrument	Ölçüm Belirsizliği Uncertainty	Limit Değer Limit Value	Ölçüm Limiti LOQ	Geri Kazanım Recovery	D. E.
* Okratoksin A Tayini (µg/kg)	Tespit Edilemedi	Rhone A8-P 14. V4	HPLC	%12		0,85	%87	DY (NI)
* Aflatoksin Tayini (µg/kg)		Rhone P07v13	HPLC	-	-	-	-	DY (NI)
* Aflatoksin B1 (µg/kg)	Tespit Edilemedi	Rhone P07v13	HPLC	%16		0,95	%90	DY (NI)
* Aflatoksin B2 (µg/kg)	Tespit Edilemedi	Rhone P07v13	HPLC	%15		0,95	%84	DY (NI)
* Aflatoksin G1 (µg/kg)	Tespit Edilemedi	Rhone P07v13	HPLC	%17		0,95	%87	DY (NI)
* Aflatoksin G2 (µg/kg)	Tespit Edilemedi	Rhone P07v13	HPLC	%16		0,95	%81	DY (NI)
* Toplam Aflatoksin (µg/kg)	Tespit Edilemedi	Rhone P07v13	HPLC					DY (NI)

- Analiz sonuçları birinci sayfada özellikleri belirtilen laboratuvarımız teslim edilen numune içine geçerlidir. /
delivered to our laboratory.)

Analysis results are valid for the sample whose properties are specified on the first page and (NI)

- Müşterinin uygunluk beyanı talep ettiği durumlarda, laboratuvarın belirlediği güven aralığında (k=2 %95) ilgili parametreler için bulunan sonuç; sonuca ölçüm belirsizliği eklendiğinde mevzuatta verilen üst sınırın üstünde ise veya sonuçtan ölçüm belirsizliği çıkarıldığında mevzuatta verilen alt sınırın altında ise 'uygun değil' olarak değerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri içerisinde veya mevzuat limitlerine eşit olan sonuçlar 'uygun olarak' değerlendirilir. / In cases where the customer requests a declaration of conformity, the result found for the relevant parameters in the confidence interval determined by the laboratory (k=2 95%): 'not applicable' if the measurement uncertainty is added to the result above the upper limit given in the legislation or if the measurement uncertainty is subtracted from the result, it is below the lower limit given in the legislation. is evaluated. Results that are within or equal to the legislative limits determined are evaluated as 'appropriate'.

Kısaltmalar / Abbreviations :

D(E) : Değerlendirme (Evaluation) - U(P) : Uygun (Pass) - UD (NA): Uygun Değil (Not Available) - DY(NI) : Değerlendirme Yapılamadı (Not Interpreted)

Raporda toksin analizleri için geri kazanımlı sonuçlar hesaplanarak düzeltilmiş sonuç verilmiştir. In the report, the recovered results for toxin analyzes were calculated and the corrected result was given.

